



Technikai rider

Hangtechnika:

- 2db Dynacord F8 top hangfal
- 2db Dynacord F150 szub
- 1db Studiomaster végfok
- 4db JBL EON15 G2 hangfal
- 1db Soundcraft UI16 digitális keverő (12 mic, 1 ST line, 4 aux, USB player-recorder)
- 1db Asus Ac51u Wifi router Soundcraft UI16 digitális keverőhöz
- 3db Shure SM58 énekmikrofon
- 1db Sennheiser XSW 1-835-B vezeték nélküli mikrofon
- 1db Transzformátoros stereo passzív DI-box
- 1db Transzformátoros mono passzív DI-box
- 4db K&M 21070-300-55 mikrofon állvány
- 2db K&M 21435-009-35 hangfal állvány
- 10db Mikrofonkábel XLR XLR 6m
- 10db Mikrofonkábel XLR XLR 12m
- 10db Mikrofonkábel XLR XLR 3m
- 8db Jack-Jack kábel 3m

Fénytechnika:

- 1db Chauvet stage designer 50 dmx fényvezérlő
- 6db Involight Slimpar 1266 LED lámpa
- 2db Eurolite LED BAR 6 QCL
- 8db PAR56 500W analóg lámpa 2db fényterelővel
- 2db Botex MPX-4LED Multipack dimmer
- 6db DMX kábel 1,5m
- 4db DMX kábel 3m
- 2db DMX kábel 6m

Vetítéstechnika:

- 1db Vivitec DW882ST 3600 ANSI rövid vetítési távolságú projektor (HDMI 1.4b, VGA, S-Video, Composite Video, Audio-In/Out)
- 1db 300x169cm 9:16 motoros vetítévászon

Egyéb:

- 1db Blüthner Model 6 angolmechanikás zongora, 180cm (1968)
- 1db Rhodes Suitcase 73 elektromos zongora
- 10db 2x1m 50cm magas mobil színpadelem
- 100db szék


Akusztkai függönyök a színpad minden irányából

Három Holló Kávéház Kft.

1052 Piarista köz 1.

25981986-2-41

A rendezvényterem átadás-átvételi állapota



1. 9 db 2x1 m színpadelem, 6 db hosszában egymás mellett (6x2m), előtte 3 db keresztbe (6x1m)
2. Székek oszlopok mentén 20 x max. 5 db rakásolva
3. Hang- és fénytechnikai pult eredeti sztenderdprogramozás, vezetékek az eredeti állapotba helyreállítva
4. Három Holló készletből származó kábelek, adapterek technikai szekrénybe megfelelő helyen elzárva
5. Fel nem használt színpadelemek, biztonságosan a jobboldali fal mellé állítva
6. Zongora a fel nem használt színpadelemek mögött, letakarva.
7. Mobilpult gépészethez vezető ajtó mellett beforgatva.

